

Squadra da carpentiere ZN 700 mm con fori per tracciare

Squadra da carpentiere senza saldatura in acciaio inossidabile

La squadra da carpentiere senza saldatura è realizzata in acciaio inossidabile, che la rende particolarmente resistente alla ruggine, agli acidi e agli influssi ambientali.

Grazie all'acciaio per molle utilizzato, questo angolo ha un grado di elasticità molto elevato, che ne consente la piegatura senza deformazioni permanenti. L'angolo può quindi essere facilmente modellato sui pezzi da lavorare, per poi tornare allo stato originale.

L'elevata e duratura precisione è ottenuta, tra l'altro, grazie al collegamento senza saldatura delle gambe.

La squadra da carpentiere viene utilizzata per la produzione e la finitura di giunti in legno. I componenti e le parti aggiuntive possono essere allineati con precisione. Il dispositivo è adatto anche per la marcatura e la quotatura.



Lineamenti

- In acciaio inossidabile
- Con fori per il tracciamento
- Molto elastico grazie all'acciaio per molle

Specificazioni

Dimensioni Precisione di misura Garanzia / Mesi Precisione dell'angolo a 90° EAN 700 x 300 x 1,2 mm 0,005 mm / 1 cm 24 0,028° 4012589902718