

Messen mit Laser

hedue[®] *Leica*
Geosystems



Alle Preise ohne MwSt.

Laser-Entfernungsmesser hedue EM1

Der hedue EM1 ist mit einem Messbereich von 5 cm bis 50 m und einer Genauigkeit von 1,5 mm das ideale Gerät für den Innenbereich. Dank seines Taschenformates von nur 114 x 47 x 32 mm ist der EM1 jederzeit griffbereit.

Das eckige Design des Gehäuses bietet in jeder Position eine stabile Auflage und verhindert Fehlmessungen. Durch die gummierte Gehäusekante ist der EM1 sehr griffig und zugleich unempfindlich gegen Staub und Schmutz. Das Display ist klar strukturiert, eine Beleuchtung ist zuschaltbar.


Selbstverständlich verfügt der EM1 über ein flexibles Endstück.

Der EM1 ermöglicht eine direkte und indirekte Höhenmessung (Pythagorasfunktion), Addieren und Subtrahieren, sowie Flächen- und Volumenberechnung.



Beleuchtetes Display

hedue EM1
Art.Nr. E812
nur 89,- €



0,05 ~ 50 m
± 1,5 mm

Messbereich bis 50 m

Flexibles Endstück

Genauigkeit 1,5 mm

Taschenformat



Leica Disto für die Hosentasche

Die kompakten für einfache Messungen im Innenbereich

Leica Disto D210
Abmessung
114 x 50 x 27 mm



Disto D2
Art.Nr. E855
129,- €

- Messbereich 0,05 bis 60 m (D2); D210 bis 80 m
- Genauigkeit $\pm 1,5$ mm (D2), $\pm 1,0$ mm (D210)
- Messen von Distanz, Fläche, Volumen, Dauermessung
- Addition und Subtraktion von Messungen
- Indirekte Höhen- und Weitenmessung
- Minimum- und Maximummessung
- Multifunktionales Endstück; ab D210 mit automatischer Erkennung
- Automatische Berechnung von Raummaßen (ab D210)
- Lieferung mit Gürteltasche, Handschlaufe und Batterien

Leica Disto D2
Abmessung
111 x 43 x 23 mm



Alle Leica Disto haben ein multifunktionales Endstück. Bei dem Disto D2 wird die Position des Endstückes (Messanfang) mittels Tastatur eingestellt. Ab dem D210 wird die Position des Endstückes vom Gerät automatisch erkannt. Messfehler werden dadurch vermieden.

Distanzen über Hindernisse hinweg messen

Die kombinierte Messung von Entfernung und Neigung ab Disto X310



Ab dem X310 messen die Leica Disto gleichzeitig Entfernung und Neigung. Dadurch kann die horizontale Entfernung auch über Hindernisse hinweg gemessen werden.



Abmessung
122 x 55 x 31 mm

Disto X310
Art.Nr. E862
249,- €

- Messbereich 0,05 bis 80 m (X310); D3aBT bis 100 m
- Genauigkeit $\pm 1,5$ mm (X310); $\pm 1,0$ mm (D3a BT)
- Messen von Distanz, Fläche, Volumen, Dauermessung
- Addition und Subtraktion von Messungen
- Indirekte Höhen- und Weitenmessung
- Minimum- und Maximummessung
- Multifunktionales Endstück mit automatischer Erkennung
- Automatische Berechnung von Raummaßen
- Distanzen indirekt auch über Hindernisse hinweg bestimmen
- Datenübertragung per Bluetooth (D3a BT)
- 1/4"-Stativgewinde
- Messen von Neigungen bis 45° D3aBT; bis 90° Disto X310
- Lieferung mit Gürteltasche, Handschlaufe und Batterien; Disto D3a BT außerdem mit Zieltafel, Transfer-Software und Kalibrierzertifikat



Disto D3a BT
Art.Nr. E859
379,- €

Abmessung
127 x 49 x 27 mm



Disto D8
Art.Nr. E857
729,- €

Zielerfassung mit 4fach Zoom

Nur im Leica Disto D5 und D8



Die eingebaute Kamera zeigt das Zielgebiet im Display zusammen mit einem Zielkreuz. Dadurch können Sie auch über große Entfernungen ein Ziel treffen, auch wenn Sie den Laserpunkt mit bloßem Auge nicht mehr erkennen.. Mit dem 4fach Zoom können Sie das Zielbild vergrößern.

Disto D5
Art.Nr. E856
449,- €



- Messbereich 0,05 bis 200 m
- Genauigkeit $\pm 1,0$ mm
- Messen von Distanz, Fläche, Volumen, Dauermessung
- Addition und Subtraktion von Messungen
- Indirekte Höhen- und Weitenmessung
- Minimum- und Maximummessung
- Multifunktionales Endstück mit automatischer Erkennung
- Automatische Berechnung von Raummaßen
- Distanzen indirekt auch über Hindernisse hinweg bestimmen
- Digitaler Zielsucher mit 4fach Zoom
- Datenübertragung per Bluetooth (nur D8)
- 1/4"-Stativgewinde
- Messen von Neigungen bis 45° D5; bis 90° D8
- Messen von Höhen (z.B. Baum oder Mast) ohne Reflexionspunkt (nur D8)
- Abmessung 143 x 55 x 33 mm
- Lieferung mit Gürteltasche, Handschlaufe, Batterien und Kalibrierzertifikat; Disto D8 außerdem mit Zieltafel und Transfer-Software

hedue[®]

Ihr Fachhandel

Alle Preise ohne MwSt.

